

審核 2013-14 年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)201

問題編號

5389

管制人員的答覆

總目： 39 渠務署

分目：

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長

局長： 發展局局長

問題：

- (一) 請提供現時九龍的雨水排放整體計劃檢討研究的工作進度及預算 2013-14 年度的開支詳情；
- (二) 請列出所有九龍區水浸黑點；署方於 2013-14 年度計劃投放資源改善上述黑點的詳細工作計劃。

提問人：王國興議員

答覆：

- (1) 現時，九龍區有兩項雨水排放整體計劃檢討研究正在進行，一項關於西九龍，另一項關於東九龍，同於 2012 年 1 月展開，預計於 2014 年年底完成。為勘测現有排水系統情況的測量工作已經完成，現正進行更新水力模型。兩項研究在 2013-14 年度的總預算開支約為 430 萬元。
- (2) 九龍區有一個水浸黑點，位於加連威老道和柯士甸路之間的漆咸道南。工務計劃項目第 4134CD 號「東九龍雨水排放系統改善計劃－A 部分」下，有關沿漆咸道南建造排水渠和集水溝的雨水排放系統改善工程於 2010 年 8 月完成，部份水浸問題已有所紓緩。至於有關該水浸黑點的進一步雨水排放系統改善工程，現正進行規劃。有關東九龍的雨水排放整體計劃檢討研究，會就如何全面解決該地點的水浸問題進行研究和提出建議。

姓名： 陳志超

職銜： 渠務署署長

日期： 11.4.2013