Sampling Date 20-Oct-14

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	E.coli (CFU/100mL)	Temperature (°C)		Salinity (ppt)		pH		DO (mg/L)		DOS (%)		Turbidity (NTU)		TRC (mg/L)	
1	12:44	9.2	1.0	14	28.9	28.9	30.9	30.9	8.0	8.0	5.8	5.8	90.0	90.0	3.1	3.1	0.01	0.01
			4.6	32	28.5	28.5	31.2	31.2	8.1	8.1	5.3	5.3	81.2	81.2	3.0	3.0	0.01	0.01
			8.2	28	28.2	28.2	31.6	31.6	8.1	8.1	5.1	5.1	78.6	78.6	2.2	2.1	0.01	0.01
2	12:59	9.0	1.0	20	28.9	28.9	30.8	30.8	8.0	8.0	5.8	5.8	89.9	89.9	3.9	3.9	0.02	0.02
			4.5	26	28.5	28.5	31.1	31.1	8.1	8.1	5.4	5.4	83.2	83.2	3.1	3.1	0.02	0.02
			8.0	20	28.2	28.2	31.6	31.6	8.1	8.1	5.2	5.2	80.1	80.1	2.4	2.4	0.02	0.02
3	13:35	8.5	1.0	14	28.9	28.9	31.0	31.0	8.0	8.0	6.0	6.0	93.2	93.2	2.9	2.9	0.01	0.01
			4.3	30	28.5	28.5	31.2	31.2	8.1	8.1	5.2	5.2	80.1	80.1	3.1	3.2	0.01	0.01
			7.5	32	28.2	28.2	31.5	31.5	8.1	8.1	5.1	5.2	77.6	77.6	3.0	3.0	0.01	0.01
4	13:47	9.0	1.0	18	28.9	28.9	30.9	30.9	8.0	8.0	5.7	5.7	88.1	88.1	3.0	2.9	0.01	0.01
			4.5	36	28.5	28.5	31.3	31.3	8.1	8.1	5.2	5.2	80.0	80.0	3.1	3.1	0.01	0.01
			8.0	30	28.2	28.2	31.5	31.5	8.1	8.1	5.2	5.2	79.6	79.6	3.5	3.5	0.01	0.01
SM6	10:00	13.6	1.0	12	28.6	28.6	32.1	32.1	8.3	8.3	6.2	6.2	96.3	96.3	1.1	1.1	0.01	0.01
			6.8	20	28.4	28.4	32.5	32.5	8.3	8.3	6.0	6.0	92.1	92.1	2.5	2.5	0.01	0.01
			12.6	100	27.7	27.7	33.6	33.6	8.4	8.4	5.6	5.6	85.6	85.6	1.8	1.8	0.01	0.01
SM12	11:03	7.1	1.0	10	28.6	28.6	32.0	32.0	8.3	8.3	6.0	6.0	92.1	92.1	1.4	1.6	0.01	0.01
			3.6	26	28.4	28.4	32.4	32.4	8.3	8.3	5.8	5.8	89.0	89.0	1.0	1.0	0.01	0.01
			6.1	40	28.1	28.1	33.0	33.0	8.3	8.3	5.4	5.4	83.2	83.2	2.4	2.4	0.01	0.01

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	Bromoform (µg/L)		Bromodichloromethane (µg/L)		Chloroform (µg/L)		Dibromochloromethane (µg/L)		Bromacetic acid (µg/L)		Chloracetic acid (µg/L)		Dibromacetic acid (µg/L)		Dichloracetic acid (µg/L)		Trichloracetic acid (µg/L)	
1	12:44	9.2	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			8.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
2	12:59	9.0	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			8.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
3	13:35	8.5	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			7.5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
4	13:47	9.0	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			8.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
SM6	10:00	13.6	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			6.8	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			12.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
SM12	11:03	7.1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			3.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			6.1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	Methylene chloride (µg/L)		Carbon tetrachloride (µg/L)		Carbon tetrachloride (µg/L)		1,1-dichloroethane (µg/L)		1,2-dichloroethane (µg/L)		1,1- dichloroethylene (µg/L)		1,2-dichloropropane (µg/L)		Tetrachloroethylene (µg/L)		1,1,1-trichloroethane (µg/L)		1,1,2-trichloroethane (µg/L)		Trichloroethylene (µg/L)		2-chlorophenol (µg/L)		2,4-dichlorophenol (µg/L)		p-chloro-m-cresol (µg/L)		Pentachlorophenol (µg/L)		2,4,6-trichlorophenol (µg/L)		bis(2-chloroethoxy) methane (µg/L)		1,4-dichlorobenzene (µg/L)		Hexachlorobenzene (µg/L)		hexachlorocyclopentadiene (µg/L)		Hexachloroethane (µg/L)		1,2,4-trichlorobenzene (µg/L)		Alpha-BHC (µg/L)		Beta-BHC (µg/L)		Gamma-BHC (µg/L)	
1	12:44	9.2	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.6	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.2	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2	12:59	9.0	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.5	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3	13:35	8.5	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.3	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.5	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	13:47	9.0	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.5	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM6	10:00	13.6	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			6.8	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			12.6	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM12	11:03	7.1	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			3.6	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			6.1	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1