Sampling Date 1-Apr-15

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	E.coli (CFU/100mL)	Temperature (℃)		Salinity (ppt)		pH		DO (mg/L)		DOS (%)		Turbidity (NTU)		TRC (mg/L)	
1	9:15	10.4	1.0	1	18.5	18.5	31.2	31.2	8.2	8.2	6.8	6.8	87.2	87.2	1.8	1.8	<0.01	<0.01
			5.2	2	18.3	18.3	31.9	31.9	8.2	8.2	5.8	5.8	74.6	74.6	1.6	1.6	<0.01	<0.01
			9.4	8	18.2	18.2	32.1	32.1	8.2	8.2	5.5	5.5	70.3	70.3	3.2	3.2	<0.01	<0.01
2	9:25	9.4	1.0	48	18.5	18.5	31.1	31.1	8.2	8.2	6.6	6.6	85.1	85.1	1.7	1.7	<0.01	<0.01
			4.7	51	18.3	18.3	32.0	32.0	8.2	8.2	5.8	5.8	74.2	74.2	1.6	1.6	<0.01	<0.01
			8.4	56	18.2	18.2	32.3	32.3	8.2	8.2	5.2	5.2	66.8	66.8	2.8	2.8	<0.01	<0.01
3	9:35	15.3	1.0	82	18.5	18.5	31.0	31.0	8.2	8.2	6.9	6.9	88.0	88.0	1.6	1.6	<0.01	<0.01
			7.7	94	18.3	18.3	31.6	31.6	8.2	8.2	6.2	6.2	79.6	79.6	2.0	1.9	<0.01	<0.01
			14.3	87	18.2	18.2	32.1	32.1	8.2	8.2	5.4	5.4	69.9	69.9	2.9	2.9	<0.01	<0.01
4	9:45	10.9	1.0	44	18.5	18.5	31.2	31.2	8.2	8.2	6.7	6.7	86.2	86.2	1.6	1.6	<0.01	<0.01
			5.5	41	18.3	18.3	31.8	31.8	8.2	8.2	6.0	6.0	76.9	76.9	1.8	1.9	<0.01	<0.01
			9.9	53	18.2	18.2	32.0	32.0	8.2	8.2	5.3	5.3	68.4	68.4	3.2	3.2	<0.01	<0.01
SM6	11:30	13.9	1.0	10	18.9	18.9	32.4	32.4	8.3	8.3	7.9	7.9	103.2	103.2	1.1	1.0	<0.01	<0.01
			7.0	7	18.6	18.6	33.0	33.0	8.3	8.3	7.7	7.7	100.1	100.1	1.4	1.4	<0.01	<0.01
			12.9	17	18.4	18.4	33.2	33.2	8.3	8.3	7.5	7.5	97.6	97.6	1.5	1.5	<0.01	<0.01
SM12	12:30	8.6	1.0	7	19.0	19.0	32.1	32.1	8.4	8.4	7.8	7.8	102.1	102.1	1.0	1.0	<0.01	<0.01
			4.3	1	18.4	18.4	32.8	32.8	8.4	8.4	7.4	7.4	96.2	96.2	1.1	1.2	<0.01	<0.01
			7.6	10	18.2	18.2	33.0	33.0	8.4	8.4	7.3	7.3	94.8	94.8	1.2	1.3	<0.01	<0.01

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	Bromoform (µg/L)		Bromodichloromethane (µg/L)		Chloroform (µg/L)		Dibromochloromethane (µg/L)		Bromacetic acid (µg/L)		Chloroacetic acid (µg/L)		Dibromoacetic acid (µg/L)		Dichloroacetic acid (µg/L)		Trichloroacetic acid (µg/L)	
1	9:15	10.4	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			5.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			9.4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
2	9:25	9.4	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			8.4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
3	9:35	15.3	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			7.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			14.3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
4	9:45	10.9	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			5.5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			9.9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
SM6	11:30	13.9	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			7.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			12.9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
SM12	12:30	8.6	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			4.3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1
			7.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<5	<5	<1	<1

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	Methylene chloride (µg/L)		Carbon tetrachloride (µg/L)		Carbon tetrachloride (µg/L)		1,1-dichloroethane (µg/L)		1,2-dichloroethane (µg/L)		1,1,- dichloroethylene (µg/L)		1,2-dichloropropane (µg/L)		Tetrachloroethylene (µg/L)		1,1,1-trichloroethane (µg/L)	
1	9:15	10.4	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.2	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.4	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2	9:25	9.4	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.7	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.4	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3	9:35	15.3	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.7	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			14.3	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	9:45	10.9	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.5	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.9	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM6	11:30	13.9	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			12.9	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM12	12:30	8.6	1.0	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.3	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.6	<20	<20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	1,1,2-trichloroethane (µg/L)		Trichloroethylene (µg/L)		2-chlorophenol (µg/L)		2,4-dichlorophenol (µg/L)		p-chloro-m-cresol (µg/L)		Pentachlorophenol (µg/L)		2,4,6-trichlorophenol (µg/L)		bis(2-chloroethoxy) methane (µg/L)		1,4-dichlorobenzene (µg/L)	
1	9:15	10.4	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2	9:25	9.4	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3	9:35	15.3	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			14.3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	9:45	10.9	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM6	11:30	13.9	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			12.9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM12	12:30	8.6	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Monitoring Location	Time	Water Depth (m)	Sampling Depth (m)	Hexachlorobenzene (µg/L)		hexachlorocyclopentadiene (µg/L)		Hexachloroethane (µg/L)		1,2,4-trichlorobenzene (µg/L)		Alpha-BHC (µg/L)		Beta-BHC (µg/L)		Gamma-BHC (µg/L)	
1	9:15	10.4	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.2	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.4	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2	9:25	9.4	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.7	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			8.4	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3	9:35	15.3	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.7	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			14.3	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	9:45	10.9	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			5.5	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			9.9	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM6	11:30	13.9	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			12.9	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
SM12	12:30	8.6	1.0	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			4.3	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			7.6	<1	<1	<5	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1