




渠務署

Drainage Services Department



2023-2024
渠務署概覽

**韌性防洪
創未來**

目錄

1 抱負、使命和信念

2 組織架構

- 組織圖
- 人手編制

3 財務數據

- 經營開支
- 污水處理服務收回經營成本比率
- 污水處理服務費
- 基本工程計劃預算

4 主要工作範疇

- 污水處理
- 防洪
- 河道活化
- 操作及維修
- 雨水渠及污水渠修復及更換工程

5 可再生能源的應用

6 主要統計數字及數據

7 公眾教育

8 聯絡我們

2

3-4

5-6


7-31

32-33

34-36

37

38



抱負

提供世界級的污水和雨水處理排放服務，以促進香港的可持續發展

使命

- 以具經濟效益和合乎環保的方式改善服務
- 致力關懷員工，營造安全、和諧及身心健康的工作環境，培育員工的發展和創新思維
- 強化與社區、業界和各地相關機構的關係



信念

- | | |
|--------|--------|
| • 以客為本 | • 勇於承擔 |
| • 優質服務 | • 群策群力 |

組織架構

組織圖

渠務署署長

渠務署副署長

助理署長 /
設計拓展

助理署長 /
操作維修

助理署長 /
機電工程

助理署長 /
污水處理服務

設計拓展科

污水工程部

排水工程部

工程管理部

岩洞工程部

操作維修科

香港及離島
渠務部

九龍及新界南
渠務部

新界北渠務部

土地排水部

策劃及復修部

廠房及
土木維修部

機電工程科

污水處理部 1

污水處理部 2

機電工程部

岩洞工程
(機電組)

特別職務組

污水處理
服務科

淨化海港
計劃部

系統管理部

顧問工程
管理部

首長級人員

專業人員

工程師

土力工程師

機電工程師

電子工程師

屋宇裝備工程師

建築師

管理值班工程師

工料測量師

土地測量師

園境師

環境保護主任

林務主任

化驗師

技術和工地督導人員

一般和共通職系人員

第一標準薪級人員

19

375

288

2

56

3

1

1

2

1

2

3

3

1

12

980

543

135


總計 2 052

組織架構

人手編制

財務數據

經營開支



污水處理服務收回經營成本比率

	2021-22	2022-23	2023-24 ^[1]
排污費及工商業污水附加費收入 (百萬元)	1,032.5 ^[2]	1,051.2 ^[2]	1,252.5 ^[2]
排污費及工商業污水附加費開支 (不包括折舊) (百萬元)	2,684.1	2,903.8	3,087.0
收回經營成本比率 (%)	38.5 ^[3]	36.2 ^[3]	40.6 ^[3]

1. 2023-24 年度的數字只屬暫時性，有待污水處理服務帳目委員會確認

2. 數字是扣除排污費及工商業污水附加費的寬減額後的淨收入

3. 數字已反映在 2021-22, 2022-23 和 2023-24 年度的排污費及工商業污水附加費的寬減狀況。2021-22, 2022-23 和 2023-24 年度未計及寬減額的收回經營成本比率分別為 58.4%, 55.3% 及 50.3%

財務數據

污水處理服務費

污水處理服務費包括排污費和工商業污水附加費。現時須繳付工商業污水附加費的行業共有 27 類。自 2017 年 4 月 1 起，排污費的收費率維持在每立方米供水 2.92 元水平。

帳戶數目 (以千計，截至每年 12 月 31 日)	2021	2022	2023
排污費帳戶	2 916	2 959	2 999
工商業污水附加費帳戶	33	34	35

基本工程計劃預算

現有工程	污水處理		防洪		總額	
	數量	費用 (億元)	數量	費用 (億元)	數量	費用 (億元)
施工中 ⁽⁴⁾	34	564	9	94	43	658
正在規劃 ⁽⁵⁾	47	706	22	261	69	967
合共	81	1,270	31	355	112	1,625

4. 按付款當日價格計算

5. 按 2023 年 9 月價格計算

主要工作範疇

污水處理

污水處理服務包括操作及維修污水處理設施、改善現有設施和建造新設施。



沙田污水處理廠

污水收集整體計劃研究

本署主要根據 16 個「污水收集整體計劃」和 8 個「污水收集整體計劃檢討」的建議，規劃區域性污水收集及處理設施。

完善鄉村公共污水收集系統

截至 2024 年 3 月，我們已為約 280 條鄉村鋪設了公共污水渠。目前，大約有 50 條鄉村正進行相關工程。

淨化海港計劃

淨化海港計劃是政府推行最重要的基建項目之一，目的是改善維多利亞港的水質。我們會不時審視該計劃系統的表現效能及評估其不同組件的運作狀況，以促進香港的可持續發展。

淨化海港計劃的布局圖



淨化海港計劃第一期

工程範圍：

- 建造佔地約 10 公頃、設計處理量每日 170 萬立方米的昂船洲污水處理廠
- 建造長約 23 公里的深層污水隧道，把九龍和港島東北部產生的污水輸送到昂船洲污水處理廠進行化學強化一級處理
- 改善位於青衣、葵涌、土瓜灣、觀塘、將軍澳、筲箕灣及柴灣合共 7 間現有基本污水處理廠及興建西北九龍污水泵房

啟用日期：2001 年 12 月

工程費用：約 82 億元



昂船洲污水處理廠

淨化海港計劃第二期甲

工程範圍：

- 提升昂船洲污水處理廠的設計處理量至每日 245 萬立方米，並加建化學消毒設施
- 建造長約 21 公里的深層污水隧道，把港島北部和西南部產生的污水輸送到昂船洲污水處理廠進行化學強化一級處理
- 改善位於北角、灣仔東、中環、沙灣、數碼港、華富、香港仔及鴨脷洲合共 8 間現有基本污水處理廠

啟用日期：2015 年 12 月

工程費用：約 175 億元

淨化海港計劃第二期乙

淨化海港計劃第二期乙的工程範圍包括在昂船洲建造生物污水處理設施，以進一步處理整項計劃所收集的污水。政府一直在審視計劃的推展，當中包括考慮水質情況及生物處理的最新技術發展。



觀塘污水泵房上蓋的園景平台

觀塘污水泵房優化工程

工程範圍：

- 新建一個容量為 16 000 立方米的污水調節設施及相關設施
- 加建一個廠房及在廠房天台設置公眾園景平台
- 提供除味設施及進行附屬工程

啟用日期：2023 年 8 月

工程費用：約 10 億元



沙田污水處理廠與未來岩洞污水處理廠

搬遷沙田污水處理廠往岩洞

工程範圍：

搬遷位於沙田的二級污水處理廠往女婆山內的岩洞，設計污水處理量為每日34萬立方米。現址將會被騰出發展作有利民生用途，滿足公眾需要。

工程進展：

第一階段的土地開拓和連接隧道建造工程已於2019年2月開始，並於2022年4月完成。緊接着的第二階段的主體岩洞建造工程及上游污水收集系統工程，亦已於2021年7月展開。第三階段的建築物建造及岩洞通風系統工程，則於2023年8月展開。我們正就餘下工程進行詳細設計，工程主要包括在岩洞內裝置污水處理設施、停止現有沙田污水處理廠的運作和進行拆卸，整項工程預期於2031年完成。

第一階段工程費用：約20.8億元

第二階段工程費用：約140.8億元

第三階段工程費用：約31.2億元



元朗淨水設施完工構想圖

元朗淨水設施

工程範圍：

- 將現有元朗污水處理廠的處理能力由每日7萬立方米增加至15萬立方米
- 把現時的二級污水處理水平提高至第三級，以改善山貝河及后海灣的水質
- 提升現有污水處理廠的環保效能，包括加強氣味管理及環境美化

工程進展：

工程將分兩個階段進行。第一階段建造工程已於2020年11月展開，預計於2027年完工。

第一階段工程費用：約69億元



石湖墟淨水設施完工構想圖

石湖墟淨水設施

工程範圍：

- 分階段重建石湖墟污水處理廠，主要工程將污水處理量由每日 10.5 萬立方米增加至 19 萬立方米
- 提升現有二級污水處理水平至第三級以改善梧桐河的水質
- 提升現有污水處理廠的環保效能，包括加強氣味管理及環境美化

工程進展：

前期工程已在 2015 年第二季展開，並已於 2019 年第四季完成。主體工程計劃分三個階段進行，第一階段已於 2019 年第三季展開，預計於 2034 年完成最終階段。

工程費用：

- 約 5 億元（前期工程、勘察及設計）
- 約 132 億元（主體工程）



沙頭角污水處理廠第一期擴建工程完工構想圖

沙頭角污水處理廠第一期擴建工程

工程範圍：

- 重建位於沙頭角的二級污水處理廠，以增加污水處理量至每日 5 000 立方米
- 建造一條長約 1.7 公里、直徑 450 毫米的新海底排放管道
- 興建新的污水管以取代現有污水泵房及加壓污水管

工程進展：

工程已於 2018 年 11 月展開，預計於 2025 年完成

工程費用：約 20.4 億元

防洪



長洲污水處理廠工程完工構想圖

長洲污水處理及排放改善工程

工程範圍：

- 改善現有長洲污水處理廠，把該廠的污水處理量增加至每日 9 800 立方米，並提升污水處理水平至二級，改善排放水的水質
- 改善現有北社污水泵房
- 附屬工程包括提供除味設施、雨水收集及回用系統、建築和環境美化工程

工程進展：

工程已於 2020 年 11 月展開，預計於 2026 年完成

工程費用：約 26.1 億元

防洪工作包括推行防洪工程、操作及維修雨水渠和排水設施。

雨水排放整體計劃 2.0

自 2008 年起，渠務署展開一系列雨水排放整體計劃 2.0 研究，總括如下：



香港雨量紀錄

根據香港天文台網頁的氣候資料服務：

最高時雨量	158.1 毫米	2023 年 9 月 7 日
最高日雨量	534.1 毫米	1926 年 7 月 19 日
最高年雨量	3,343.0 毫米	1997 年
年平均值	2,431.2 毫米	1991-2020 年

減少水浸黑點

自 1995 年至今，渠務署共消除了 127 個水浸黑點。現時全港有 4 個水浸黑點。

南區薄扶林村	第一階段改善工程已完成，進一步的排水改善工程已於 2020 年 8 月開展並預計於 2024 年 9 月完成。
尖沙咀漆咸道南 (介乎加連威老道和柯士甸路之間)	第一階段改善工程已完成，進一步的雨水排放系統改善工程已於 2022 年 8 月開展並預計於 2027 年完成。
大埔林村谷盆地	第一階段改善工程已完成，進一步的雨水排放系統改善工程，部分工程預計於 2024 年 8 月開展，餘下部分正在規劃及設計中。
元朗新田石湖圍	第一階段改善工程已完成，現正規劃及設計下一階段工程。

沿岸低窪或當風住宅地區

為全面檢視極端天氣及氣候變化下風暴潮和風浪對本港沿岸較低窪或當風地區的影響，政府完成了「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂——可行性研究」。

研究識別了 26 個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區，以制定所需改善工程和管理措施，保障市民生命安全。這 26 個地區已包括政府早前識別的 7 個風暴潮點及 3 個越堤浪點。渠務署會繼續與有關部門緊密合作推展有關改善工程和管理措施。



26 個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區位置圖

蓄洪計劃



跑馬地地下蓄洪計劃

雨水排放隧道



荔枝角雨水排放隧道



	大坑東 蓄洪計劃	上環 蓄洪計劃	跑馬地 地下 蓄洪計劃	安秀道 蓄洪池	安達臣道 地下 蓄洪池
工程費用	約 2.9 億	約 2.0 億	約 10.7 億	約 6,000 萬	約 4.2 億
啟用日期	2004 年	2009 年	2017 年	2018 年	2024 年
容量	100 000 立方米	9 380 立方米	60 000 立方米	18 000 立方米	60 000 立方米
設計泵水量	每秒 1.9 立方米	每秒 6.0 立方米	每秒 1.5 立方米	利用地心 吸力原理	利用地心 吸力原理
平面面積	17 680 平方米	1 580 平方米	24 000 平方米	4 700 平方米	10 800 平方米
平均內部 深度	7.5 米	5.9 米	3 米	4.6 米	11.3 米
其他資料	共長 240 米 的溢流堰	2 組分流 閘門	15 組 各長 3 米的 可調式溢流堰	3 組 各長 5 米的 溢流堰	3 個出水口及 1 個溢流口

	啟德 雨水轉運計劃	港島西 雨水排放隧道	荔枝角 雨水排放隧道	荃灣 雨水排放隧道
工程費用	約 3.8 億	約 33.8 億	約 16.7 億	約 14.9 億
啟用日期	2004 年	2012 年	2012 年	2013 年
長度	1.5 公里	10.5 公里	3.7 公里	5.1 公里
直徑	4.4 米	6.25 至 7.25 米	4.9 米	6.5 米
其他資料	由窩打老道有蓋 明渠轉運雨水至 啟德河	34 個進水口	6 個進水口	3 個進水口
			1 個靜水池	
		排水口設於 數碼港	排水口設於 昂船洲附近海岸	排水口設於 油柑頭

鄉村防洪計劃

運作中的 27 項鄉村防洪計劃

地區	鄉村
元朗	舊墟（南邊圍）
	馬田村
	水邊圍
	橫洲村
	水邊村
	大橋
	羅屋村
	錫降村
	錫降圍
	橋頭圍
天水圍	蝦尾新村
	上章圍
	風水里
	新田
	洲頭
	米埔老圍和米埔新村
上水	新田
	上水村
	大頭嶺和松柏塱
沙田	沙田
	曾大屋
	火炭
大埔	水圍
	青松觀
屯門	大澳永安街
	大澳太平街
大嶼山	大嶼山
	大澳



九龍副水塘進水口



輸水隧道



下城門水塘排水口

西九龍雨水排放系統改善計劃 —— 水塘間轉運隧道計劃

工程範圍：

興建一條長約 2.8 公里、直徑 3 米，由九龍副水塘至下城門水塘的輸水隧道，以達到防洪及保護水資源的雙重目標。

啟用日期：2022 年 10 月

工程費用：約 12.2 億元



蓄洪池完成後原址重置的花園構想圖

尖沙咀雨水排放系統改善工程

工程範圍：

- 在市政局百週年紀念花園建造一所容量約 20 300 立方米的地下蓄洪池以及泵速達每秒 8 立方米的泵房
- 在漆咸道南、加連威老道、加連威老廣場及金馬倫道建造長約 700 米、直徑介乎 600 毫米至 1 800 毫米的雨水渠
- 進行附屬工程包括重置市政局百週年紀念花園的休憩用地及相關設施

工程進展：

工程於 2022 年 8 月展開，預計於 2027 年完成

工程費用：約 9.5 億元



蓄洪池完成後原址重置的遊樂場構想圖

觀塘雨水排放系統改善工程 —— 第 1 期秀雅道蓄洪計劃

工程範圍：

在秀雅道遊樂場建造一所容量約 64 000 立方米的地下蓄洪池，於暴雨期間將上游大部分雨水截流至蓄洪池作臨時儲存，待洪峰過後才排放到下游，從而減低鄰近地區的排洪壓力。

工程進展：

工程已於 2022 年 9 月展開，預計於 2028 年完成

工程費用：約 9.4 億元



沙頭角雨水泵房構想圖

北區雨水排放系統改善工程 —— 第 1 期

工程範圍：

- 在崗下及沙頭角市興建一所容量約 10 000 立方米的地下雨水蓄洪池和一所雨水泵房
- 在崗下、沙頭角市、石橋頭、坑頭、啓芳園及古洞路建造總長約 4 公里的雨水渠及排水道
- 在沙頭角市、石橋頭、啓芳園及天平山村建造總長約 1.9 公里的防洪牆

工程進展：

工程已於 2023 年 8 月展開，預計於 2028 年完成

工程費用：

約 9.5 億元



防洪壩計劃的構想圖

元朗防洪壩及明渠改善計劃

工程範圍：

- 在元朗明渠建造長約 60 米、高約 6 米的自動防洪屏障、雨水泵房、總控制中心及相關機電設施
- 建造旱季截流系統，包括一所設計為每日流量約 18 000 立方米的泵房及長約 3.6 公里的箱形暗渠與旱季截流器
- 活化一段長約 2 公里位於十八鄉路至防洪壩位置的元朗明渠

工程進展：

工程於 2023 年 5 月展開，預計於 2030 年完成

工程費用：

- 約 37.8 億元 (元朗防洪壩計劃)
- 約 8.6 億元 (元朗市明渠改善工程 (市區中心段))

河道活化



活化後的啟德河

旨在推行活化河道項目讓市民享用河道設施，並締造舒適宜居的社區環境



活化後的佐敦谷水道

佐敦谷水道

工程範圍：

- 為現有下游部分的佐敦谷水道及兩旁環境進行園境美化
- 於水道上建造觀景台，為公眾提供休憩空間觀賞水道的綠化園境，藉近水體驗將活化後的水道融入社區
- 綠化上游部分的水道，並加設淺灘和魚梯，締造更多不同的生境以促進生物多樣性

啟用日期：2022年4月

工程費用：約3,000萬元

操作及維修

渠務署除了進行定期檢查及維修雨水及污水管道外，更會因應需要即時清理管道，以保持渠道暢通。於 2023-24 年期間，本署已清理 173 公里雨水渠及 237 公里污水渠。本署的渠務熱線共接收約 39 000 個個案，當中有超過 99% 於收到個案後 24 小時內跟進。市民對本署的清理工作滿意度超過 99%。

每當收到水浸報告，不論是涉及公共或私人渠道，本署會盡快派員到場，按實際情況進行緊急清理堵塞的排水設施及採取紓緩水浸措施，以減輕水浸對市民的影響。本署亦會在惡劣天氣下啟動緊急事故控制中心，以協調及應對突發事故。



翠屏海濱

活化翠屏河


工程範圍：

- 活化敬業街、敬業里和翠屏道一段長約 1 公里的敬業街明渠
- 於下游近鴻圖道設置智能水閘，隨着潮汐升降調節水位
- 沿河提供各種近水設施，如人工濕地、園景平台及人工浮島
- 美化毗鄰行人通道和加強行人通道間的連繫，如增建河畔走廊及園景平台，創造以河道為中心的公共休憩空間

工程進展：

工程於 2020 年 7 月展開。其中翠屏海濱已提早於 2023 年 8 月啟用，而餘下工程預計於 2024 年完成。

工程費用：約 13.4 億元



緊急事故控制中心

地下雨水渠及污水渠修復工程（第一及第二階段）

工程範圍：

- 為全港其中長約 168 公里的地下雨水渠及 75 公里的地下污水渠進行狀況勘測
- 為全港其中長約 22 公里的地下雨水渠及 13 公里的地下污水渠進行修復工程

工程進展：

第一階段工程於 2019 年 1 月展開，並已於 2022 年 12 月完成。第二階段工程於 2020 年 9 月展開，預計於 2025 年完成。

工程費用：

- 約 5.2 億元（第一階段工程）
- 約 8.2 億元（第二階段工程）



利用螺旋捲繞式襯層方法
進行修復工程

地下雨水渠修復工程（第三階段）

工程範圍：

為中西區、灣仔區、東區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、沙田區、觀塘區和西貢區其中長約 19 公里的地下雨水渠進行修復工程

工程進展：第三階段工程已於 2021 年 6 月展開，預計於 2025 年完成

工程費用：約 7 億元

地下污水渠修復工程（第四階段）

工程範圍：

為中西區、灣仔區、東區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、沙田區、觀塘區和西貢區其中長約 5 公里的地下污水渠進行修復工程

工程進展：第四階段工程已於 2023 年 9 月展開，預計於 2027 年完成

工程費用：約 3 億元

渠務署致力推進可再生能源的高效使用及技術研發，以逐步減少對化石燃料的依賴。本署期望透過深化推行可再生能源項目及節能措施，持續提升本署的能源表現。

發電容量（千瓦）⁽⁶⁾

可再生能源系統	2021-22	2022-23	2023-24
生物氣電熱聯供發電機、微型渦輪發電機、鍋爐及雙燃料發電機 ⁽⁷⁾	11 404	11 404	10 682
太陽能發電機裝置	1 860	2 213	2 827
水力渦輪發電機	95	95	95
總發電裝機容量	13 359	13 712	13 604

6. 鍋爐的發電容量以產熱容量計算，其他系統則以發電容量計算

7. 於 2022-23 年度，兩部老化的雙燃料發電機已被拆除

2021-22 2022-23 2023-24

可再生能源的總產量	2021-22	2022-23	2023-24
2 900	2 750	2 230	

8. 1 度電相等於 1 千瓦小時

（以萬度電計⁽⁸⁾）

大埔污水處理廠生物氣轉化為能設施

背景：

在處理污泥過程中所產生的生物氣，是一種可再生能源的來源。污水處理廠透過燃燒生物氣的電熱聯供發電機把生物氣轉化為電能和熱能，供廠房使用。以大埔污水處理廠為例，該廠設有三台利用生物氣為燃料的電熱聯供發電機，每台的發電裝機容量約為 630 千瓦。

環境效益：

- 這三台電熱聯供發電機每年生產可達相等於 720 萬度電的可再生能源，供應污水處理廠內的設施使用
- 每年可減少約 5 040 公噸二氧化碳排放量



小蠠灣污水處理廠太陽能發電場

小蠠灣污水處理廠太陽能發電場

背景：

發電場由超過 4 200 塊太陽能光伏板組成，發電容量達 1 100 千瓦

環境效益：

- 每年發電量可達 110 萬度電，所產生的電力會通過廠房內的配電網為廠內的設施提供電力
- 每年可減少約 770 公噸二氧化碳排放量

啟用日期：2016 年

工程費用：約 2,700 萬元

渠務署轄下渠道

污水系統

污水渠	1 925 公里
污水隧道	80.5 公里

雨水系統

地下雨水渠	2 415 公里
人工河道	377 公里
雨水排放隧道	21 公里
總數	4 818.5 公里

廠房

污水處理廠	70
基本污水處理廠	17
一級污水處理廠	2
化學強化一級污水處理廠	5
二級污水處理廠	45
三級污水處理廠	1
污水泵房	269
雨水泵房	36
總數	375

污水處理量	2021-22	2022-23	2023-24
基本處理	0.24	0.18	0.18
一級處理	4.44	3.81	3.72
化學強化一級處理	833.91	819.65	831.65
二級處理	197.65	196.70	197.31
三級處理	0.14	0.22	0.24
總計 (百萬立方米)	1 036.38	1 020.56	1 033.10

• 香港的污水系統現時為超過 93% 的人口提供服務（以有繳付排污費的水務帳戶計算）

• 在 2023-24 年度，每日產生的污泥量約為 1 104.87 公噸

主要泵房設計流量

主要污水 / 雨水泵房	設計流量 (立方米 / 秒)
污水泵房	
昂船洲主泵房	63.3
長沙灣污水泵房 *	14.7
雨水泵房	
新田雨水泵房	8.0
元朗竹園雨水泵房	8.0

* 此泵房收集的污水會輸送到西北九龍基本污水處理廠

主要污水處理廠設計處理量

主要污水處理廠	設計處理量 (立方米 / 天)
基本污水處理廠	
西北九龍基本污水處理廠 *	450 800
觀塘基本污水處理廠 *	333 000
一級污水處理廠	
長洲污水處理廠	4 000
大澳隱化池	1 200
化學強化一級污水處理廠	
昂船洲污水處理廠	2 450 000
望后石污水處理廠	241 000
新圍污水處理廠	200 000
小蠔灣污水處理廠	180 000
深井污水處理廠	16 800
二級污水處理廠	
沙田污水處理廠	340 000
大埔污水處理廠	120 000
石湖墟污水處理廠	105 000
元朗污水處理廠	35 000
赤柱污水處理廠	11 600
西貢污水處理廠	8 000
三級污水處理廠	
昂坪污水處理廠	1 100

* 經此基本污水處理廠處理後的污水會輸送到昂船洲污水處理廠進行化學強化一級處理

參觀渠務署設施

本署歡迎學校及團體預約參觀轄下的污水處理及防洪設施。
詳情可參閱本署網頁：

**渠務署外展教育計劃**

本署會派員到訪學校，並以簡報、影片及答問環節的形式，向同學介紹本署工作。

詳情可參閱本署網頁：

**渠務設施網上游**

市民亦可透過 360 度虛擬實境導覽及高清相集，隨時隨地多角度仔細了解渠務署設施的運作。立即透過以下連結前往虛擬體驗：

詳情可參閱本署網頁：

**渠務設施自助遊**

本署另提供個別渠務設施的參觀路線供遊客和本地居民參考，讓公眾發掘香港防洪及污水處理的精彩特色。

詳情可參閱本署網頁：



渠務熱線 (24 小時)
2300 1110

污水處理服務收費諮詢
2834 9432

一般諮詢
2877 0660

電郵地址
enquiry@dsd.gov.hk

網頁
<http://www.ds.gov.hk>



渠務署 概覽

2023-2024



電子版本