



排水口及明渠過濾棉使用聲明書

致：渠務署

用戶編號：_____

本人/本人等現申報使用過濾棉的位置和情況如下：

項目	位置	總數	用棉位置(個)	棉片總數(片)	備註
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

聲明: 本人/本人等明白上述過濾棉屬於臨時性質及污水處理能力短暫，運作難以持久。因此，本人/本人等經已慎重考慮。倘若本人/本人等在進行採樣時堅持採用，所修訂的化學需氧量數值是假設在所修訂的化學需氧量數值之有效期內，上述過濾棉的設置(包括數目及位置)在任何時間必須與採樣期間內的實際情況相同。本人/本人等清楚明白，如上述過濾棉的設置(包括數目及位置)有任何改變，所有先前的樣本及化驗結果將會作廢，有關申請亦會被視為無效。

註: 上述申報過濾棉的位置需與申請人所提交的版面繪圖及照片相符。



公司蓋章

申請人

商戶名稱 : _____

代表姓名 : _____

職位 : _____

代表簽署 : _____

日期 : _____

實驗所#

實驗所名稱 : _____

代表姓名 : _____

職位 : _____

代表簽署 : _____

日期 : _____

#實驗所必須是經香港實驗所認可計劃認可，有資格進行本申請所述分析工作的實驗所。