



## 排水口及明渠隔篩使用聲明書

致：渠務署

用戶編號： \_\_\_\_\_


本人/本人等現申報於排水口及明渠位置所使用隔篩的情況如下：

項目	項目位置	使用隔篩的 排水口/明渠總數 (個/條)	款式	隔篩總數 (個)	備註
1		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
2		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
3		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
4		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
5		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
6		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
7		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
8		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
9		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	
10		*排水口 /明渠	*固定 /非固定	*金屬 /塑膠	

\* 請刪去不適用者

**聲明:** 本人/本人等明白上述隔篩屬於臨時性質及污水處理能力短暫，運作難以持久。因此，本人/本人等經已慎重考慮。倘若本人/本人等在進行採樣時堅持採用，所修訂的化學需氧量數值是假設在所修訂的化學需氧量數值之有效期內，上述隔篩的設置(包括數目及位置)在任何時間必須與採樣期間內的實際情況相同。本人/本人等清楚明白，如上述隔篩的設置(包括數目及位置)有任何改變，所有先前的樣本及化驗結果將會作廢，有關申請亦會被視為無效。

**註:** 上述申報隔篩的位置需與申請人所提交的版面繪圖及照片相符。



公司蓋章

### **申請人**

商戶名稱 : \_\_\_\_\_

代表姓名 : \_\_\_\_\_

職位 : \_\_\_\_\_

代表簽署 : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_

### **實驗所<sup>#</sup>**

實驗所名稱 : \_\_\_\_\_

代表姓名 : \_\_\_\_\_

職位 : \_\_\_\_\_

代表簽署 : \_\_\_\_\_

日期 : \_\_\_\_\_

#實驗所必須是經香港實驗所認可計劃認可，有資格進行本申請所述分析工作的實驗所。